



Pianta posizionamento colonne e prima rampa




Pianta sesta e settima rampa




N.B. Verificare sul posto le quote altimetriche prima di realizzare le strutture metalliche


Pianta seconda e terza rampa




Pianta settima e ottava rampa



Pianta quarta e quinta rampa




Pianta nona rampa



PRESCRIZIONI PER LA POSA TASSELLI HILTI "HSA" (standard)

DIAMETRO FILETTATURA VITE	M12	M16	M20
SIMBOLO GRAFICO	+	+	+
IDENTIFICATIVO TASSELLO	HSA M12*110	HSA M16*140	HSA M20*170
FORO NEL CALCESTRUZZO (D)	12	16	20
PROFONDITÀ FORO (L)	95	110	130
FORO DELLA PIASTRA (P)	14	18	22



STUDIO dott. ing. GIORGIO STAGNI

Internet: <http://www.gstagni191.it> e-mail: info@gstagni.it
 MILANO - VIA M. PAGANO 36 - TEL. 02/4694462 - 46194083 FAX
 FERRARA - VIA DON TAZZOLI 1 - TEL. 0532/209527 - 247328 FAX

Ciente: _____ Data: _____ Lotto: _____
 Luogo: _____ Scala: 1: _____ Tavola: _____
 Descrizione: _____

Lo studio si riserva a termini di legge la proprietà di questo disegno vietando di riprodurlo o di renderlo noto a terzi o a studi concorrenti senza la sua autorizzazione.